

Ug hodnoty

PODLE VELIKOSTI MEZIPROSTORU

IZOLAČNÍ TROJSKLA
IZOLAČNÍ DVOJSKLA

CE


STANDARD

ClimaGuard Premium N

Planitherm ULTRA N

Planitherm ONE

Planitherm LUX



AKUTERM SKLO a.s.
Václavské náměstí 66 , Praha 1 , 110 00

BEZ POKOVENÍ - STANDARD

IZOLAČNÍ TROJSKLO

BEZ POKOVENÍ , vzduch

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
10	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
12	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
14	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
16	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
18	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
20	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
22	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7

BEZ POKOVENÍ , ARGON 90 %

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
8	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
12	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
14	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
16	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
18	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7
20	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
22	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

BEZ POKOVENÍ , vzduch

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ug	3,3	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

BEZ POKOVENÍ , ARGON 90 %

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ug	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7

ClimaGuard Premium

IZOLAČNÍ TROJSKLO

ClimaGuard Premium , vzduch

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
10	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
12	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
14	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
16	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
18	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
20	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7
22	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

ClimaGuard Premium , ARGON 90 %

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
10	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
12	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
18	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
20	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

ClimaGuard Premium , vzduch

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ug	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

ClimaGuard Premium , ARGON 90 %

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ug	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2

Planitherm ULTRA N

IZOLAČNÍ TROJSKLO

Planitherm ULTRA N , vzduch

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
10	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9
12	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
14	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8
16	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
18	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
20	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

Planitherm ULTRA N , ARGON 90 %

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
10	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
12	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
18	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
20	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Planitherm ULTRA N , vzduch

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ug	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Planitherm ULTRA N , ARGON 90 %

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ug	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2

Planitherm ONE

IZOLAČNÍ TROJSKLO

Planitherm ONE , vzduch

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0
8	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
10	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
12	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8
14	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
16	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
18	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
20	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
22	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6

Planitherm ONE , ARGON 90 %

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	1,2	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
8	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
12	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
14	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
16	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Planitherm ONE , vzduch

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ug	2,4	2,0	1,8	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4

Planitherm ONE , ARGON 90 %

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Ug	2,0	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

Planitherm LUX

IZOLAČNÍ TROJSKLO

Planitherm LUX , vzduch

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
8	1,5	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
10	1,4	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
12	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
14	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
16	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
18	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
22	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7

Planitherm LUX , ARGON 90 %

nedoporučuje se

MPR	6	8	10	12	14	16	18	20	22
6	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
8	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
10	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
12	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
14	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
18	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
20	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6