

	<b>PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH</b>	
---	----------------------------------	---

kód 160	<b>AKU STANDARD</b>
Float 6 mm - 16 - Float 6 mm Argon 90 %	
<b>Izolační sklo k použití ve stavebnictví - v budovách a konstrukcích</b>	

<b>AKUTERM SKLO a.s.</b> Václavské nám. 66 110 00 , Praha Česká republika	IČO 26031817 DIČ CZ 26031817 tel. +420 387 240 810 info@akuterm.cz , www.akuterm.cz
--	--

EN 1279-5 : 2006 Číslo certifikátu N/A Certifikačního orgánu : N/A
--

<b>ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY</b>	<b>AVCP systems</b>	<b>vlastnosti</b>
<b>Bezpečnost v případě požáru</b>		
Požární odolnost EN 13501-2	1	NPD
Reakce na oheň EN 13501-1	3, 4	NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru EN 13501-1	3, 4	NPD
<b>Bezpečnost</b>		
Odolnost proti střelám EN 1063	1	NPD
Odolnost proti výbuchu EN 13541	1	NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí EN 356	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu EN 12600	3	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům °K	4	40/40
Odolnost proti větru, sněhu trvalému a vyvolanému zatížení	4	6/16/6
<b>Ochrana proti hluku</b>		
Přímá vzduchová neprůzvučnost Rw (C, Ctr) EN 12758 certifikovaná hodnota dB	3	33 (-1,-5)
Přímá vzduchová neprůzvučnost Rw (C, Ctr) Akustika simulované hodnoty dB	3	
<b>Termické vlastnosti</b>		
Deklarovaná emisivita	3	NPD / NPD
Tepelné vlastnosti : koeficient Ug EN 673 W/m²K	3	2.6
<b>Vlastnosti záření</b>		
Světelný činitel prostupu EN 410 Lt (%)	3	81
Světelný činitel odrazu EN 410 Lr (%)	3	15
<b>Sluneční záření</b>		
Činitel prostupu přímého slunečního záření EN 410 τ	3	73
Činitel odrazu přímého slunečního záření EXT / INT EN 410 ρ (%)	3	13/13
Celkový činitel prostupu sluneční energie EN 410 g (%)	3	78
Stínící koeficient EN 410 SC (%)	3	89
<b>Trvanlivost</b>		
	3	PASS

NPD = No Performance Determined (vlastnosti neuvedeny)

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Jméno a funkce**  
Ing. Konečný Kamil  
obchodní ředitel

**Místo a datum vypracování**  
České Budějovice  
1. července 2017

